

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: ул. Рождественка, д. 5/7, Москва, 107031

Почтовый адрес: ул. Чаплина, 12, Смоленск, 214400

Смоленская область,
п.г.т. Шумячи, ул. Школьная, 1
(место составления акта)

«17» июня 20 13
(дата составления акта)
14.00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№3.5-0526пл-А/0404 -2013**

По адресу: 216410 Смоленская область, п.г.т. Шумячи, ул. Школьная, 1.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № С-526-пр от 23.05.2013 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка юридического лица
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последние при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» 2013 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____;
«__» 2013 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____;

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней /20 часов, в период с 27.05.2013 по 17.06.2013г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Голушкин Александр Васильевич 10 ч. 30 мин. 23.05.2013 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Фёдоров Андрей Михайлович.

Государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Центрального управления Ростехнадзора Согомонян Борис Эдуардович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние при наличии), должности экспертов и/или экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Голушкин Александр Васильевич, действующий на основании Устава и Решения Шумячского районного Совета депутатов от 29.03.2013 г. № 27, управляющий делами Администрации Кошанская Наталья Алексеевна, действующая на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Шумческий район» Смоленской области от 01.03.2010 г. №254 л/с.. Глава Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Голушкин Александр Васильевич, действующий на основании Устава и Решения Шумячского районного Совета депутатов от 11.06.2013 г. № 59.

(фамилия, имя, отчество (последние при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В качестве документов, определяющих деятельность организации представлены:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года № 1026700836788;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождении на территории Российской Федерации ИНН 672000015. КПП 672001001 серия 67 №000252541;
- свидетельство о государственной регистрации права от 13 декабря 2007 г. 67-АБ 246829;
- копия устава муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, принятый решением Шумячского районного Совета депутатов от 18.07.2005 г. № 87 в редакции решений Шумячского Совета депутатов от 30.06.2006 г. №41, от 26.01.2007 г. №4, от 29.08.2008 г. №41, от 24.04.2009 г. №18, от 29.01.2010 г. №5, от 24.09.2010 г. №79, от 28.01.2011 г. №6, от 27.01.2012 г. №7, от 31.05.2012 г. №53;
- энергетический паспорт Per. № ЭП-Э-001-0609 от 07.10.2011 г.;
- копия решения Шумячского районного Совета депутатов от 29.03.2013 г. №27 «Об исполнении полномочий Главы Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»;
- копия распоряжения Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 01.07.2010 г. № 254 л/с «О Кашанской Н.А.»;
- копия решения Шумячского районного Совета депутатов от 11.06.2013 г. №59 «О назначении Главы Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»;
- банковские реквизиты Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

В ходе проведения проверки:

Произведен визуальный осмотр ГТС пруда на реке Прейда у дер. Дубовицы, расположенного по адресу: Смоленская область, Шумячский район, Озерское с/п, с прилегающей территорией, технических устройств, приборов контроля и соответствующей документации;

установлено, что Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области устранены 3 выявленные нарушения по результатам проведенной плановой выездной проверки согласно Распоряжения от 25.09.2012 г. № С-1964-пр, срок устранения которых согласно Предписания № 6.1-1964пл-П/0399-2012 был определен до 01.03.2013 г., а именно:

- разработан План локализации и ликвидации аварии ГТС пруда на реке Прейда у дер. Дубовицы, расположенного по адресу: Смоленская область, Шумячский район, Озерское с/п;
- установлена водомерная рейка для наблюдения за уровнем воды;
- заведен журнал наблюдений за уровнем воды и за состоянием узлов гидротехнического сооружения пруда на реке Прейда у дер. Дубовицы, расположенного по адресу: Смоленская область, Шумячский район, Озерское с/п.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области завершить работы по устранению 5 оставшихся выявленных нарушений по результатам проведенной плановой выездной проверки согласно Распоряжения от 25.09.2012 г. № С-1964-пр. в сроки, устранение которых согласно Предписания № 6.1-1964пл-П/0399-2012 определены до 23.10.2015 г.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов) требования которых нарушены	Лица допустившие нарушения
1.	Нет приказа о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя <i>кП<лу></i>	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.2.2	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
2.	Ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области и его заместитель не прошли проверку знаний в комиссии Ростехнадзора —	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.1.1, п.2.1.2 п. 2.3.15, п. 2.3.20	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
3.	Нет перечня инструкций, схем утверждённых техническим руководителем организации 1	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.8.2	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
4.	Не предъявлен график проверки знаний	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.3.19	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
5.	Не представлена инструкция по эксплуатации внутренних систем отопления здания , л Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.8.1.	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
0	Не организовано проведение обходов и осмотров системы отопления здания Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области с записью в оперативный журнал в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.3.22	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
(9)	Отсутствует производственная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.2.5	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области

6	Не проводятся до включения отопительной системы в эксплуатацию испытания на равномерность прогрева отопительных приборов здания Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области , не предявлен Акт	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.3.24	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
9.	Не предоставлен перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.7.3	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
(9)	Не представлены акты о проведении испытаний на прочность оборудования и систем отопления здания Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.2.12	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
	Отсутствует журнал проведения противоаварийных тренировок —	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.2.5	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
&	Не разработана программа проведения противоаварийных тренировок - C^ <sup>k>	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.3.48	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
&	Не предоставлен технический паспорт индивидуального теплового пункта здания Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.1.5	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
6	В помещении индивидуального теплового пункта здания Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области отсутствует технологическая схема, утверждённая руководителем	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.8.3	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
9	На имеющихся манометрах индивидуального теплового пункта здания Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области отсутствует красная черта, указывающая величину разрешённого давления	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.19	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
i6.	Не предоставлены паспорта на имеющиеся установленные манометры —>«	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.9.11	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области

0	Отсутствует нумерация запорной арматуры индивидуального теплового пункта Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области в соответствии с технологической схемой	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.5.2.9	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
€	Индивидуальный тепловой пункт здания Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области трубопроводы нуждаются в восстановлении антикоррозийного покрытия и маркировки трубопроводов	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.1.40	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
<9	На вводном трубопроводе до запорной арматуры в тепловой пункт здания Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области не установлен штуцер для манометра j	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.9.1.45	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
20.	Не предоставлена информация об обучении персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки способам оказания первой медицинской помощи ит -	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.10.5	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области
C	Не предоставлен годовой план (график) ремонта тепломеханического оборудования	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.2.7.3.	Администрация МО «Шумячский район» Смоленской области

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена *{заполняется при проведении выездной проверки}*:



/А.М. Фёдоров/
(подпись проверяющего)



/А.В. Голушкив/
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание от 17.06.2013 г. №3.5-0526пл-П/0404-2013.

Подпись лица, проводившего проверку:

А.М. Фёдоров

(подпись)


Б.Э. Согомонян

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области,
Голушкин Александр Васильевич

(фамилия, имя, отчество(последние при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)